
Catálogo

2025



LIFE. LIVE. HOME.

Nos apasiona mejorar el nivel de vida en formas grandes y pequeñas.

Siempre preocupándonos por cada momento y detalle, con el fin de transformar tu espacio y **vida**.

Todo comienza con la comprensión de quiénes utilizarán nuestros productos. Nos identificamos con ellos, luego creamos a su alrededor. Queremos que las personas aprecien los pequeños momentos y disfruten el tiempo que pasan con los que más **aman**.

Hemos estado mejorando hogares en todo el mundo, diseñando útiles productos de baño y cocina desde hace más de un siglo. Nuestro objetivo es inspirar a las personas para crear un **hogar** que amarán todos los días.

American Standard. **LIFE.LOVE.HOME.**



¿Por qué vender American Standard?

- Líderes mundiales en materiales para la construcción y la vivienda
- 150 años de calidad e innovación
- Contamos con 5 plantas de producción para toda América, instaladas en México
- Desde 1890 tenemos más de 1300 patentes y continuamos innovando para incrementar el número
- Nuestro compromiso con el cuidado del agua, siempre ha estado presente en cada uno de nuestros productos
- En los últimos 10 años hemos apoyado al ahorro de más de 2.1 trillones de galones de agua en Norteamérica

Contenido

6	Tarjas
18	Llaves de cocina
26	Lavabos
46	Llaves de lavabo
62	Accesorios
68	Regaderas
82	Llaves para regaderas
90	Inodoros
112	Asientos
128	Llaves de tina

138	Suites
140	Aspirations™ Negro Mate
142	Aspirations™ Cromo
144	Studio S
146	Boulevard
148	Serin®
150	Colony® Pro
152	Cocina



154 Institucional

- 155 Llaves
- 166 Complementos
- 168 Lavabos
- 172 Inodoros
- 174 Taza para fluxómetro
- 179 Asientos
- 183 Fluxómetros
- 190 Mingitorios
- 194 Paquetes institucionales

Tarjas





Información General

TARJAS

Pequeña, grande, sencilla, doble... **American Standard** tiene la tarja adecuada para tus necesidades. Todas incluyen contracañasta, para que tú solo debas preocuparte por disfrutarla.



Hechas para durar

Fabricadas en una sola hoja de acero inoxidable calibre 18.




Sin complicaciones

Incluyen sistema de montaje bajo cubierta.


TECNOLOGÍAS

Nuestras innovaciones hacen la vida más fácil y placentera, al resolver los pequeños y no tan pequeños problemas de la vida cotidiana.



Comodidad total

El sistema **SoundSecure™** reduce el ruido del agua y los objetos.



Tranquilidad integral


El sistema de aislamiento **StoneLock™** reduce el ruido y previene la condensación de humedad bajo la tarja.




GARANTÍAS

Garantía limitada de por vida en uso residencial.

Renueva el corazón de tu cocina



Tarja de una cubeta



Rejilla interior protectora



Recipiente
de acero
inoxidable



Colador
de acero
inoxidable



Tabla de cortar
de bambú




Contraacanasta

Tarja para cocina Chive



18SB9332211WS.075

● Acero inoxidable




- Tarja de una cubeta con diseño de 2 escalones para deslizar accesorios de lado a lado
- Fabricada en acero inoxidable calibre 18
- El sistema SoundSecure™ reduce el ruido del agua y los objetos
- El sistema de aislamiento StoneLock™ reduce aún más el ruido y previene condensación de humedad bajo la tarja
- Garantía limitada de por vida
- Se puede instalar empotrado o bajo cubierta
- Incluye kit de instalación de montaje superior e inferior, desagüe, instructivo de instalación y plantilla recortada

Tarja para cocina Pekoe



18SB.9302200A.075

● Acero inoxidable




- Fabricada en una sola hoja de acero inoxidable calibre 18
- Instalación bajo cubierta y al ras de la cubierta
- El sistema SoundSecure™ reduce el ruido del agua y los objetos
- El sistema de aislamiento StoneLock™ reduce aún más el ruido y previene condensación de humedad bajo la tarja
- Con almohadillas de goma en la parte inferior y lateral
- Garantía limitada de por vida en la tarja
- Garantía limitada de 1 año en los accesorios
- Incluye desagüe y rejilla, contracanasta, instructivo de instalación y plantilla recortada

Tarja grande para cocina American Standard



18SB.9301800T.075

● Acero inoxidable




- Fabricada en una sola hoja de acero inoxidable calibre 18
- El sistema SoundSecure™ reduce el ruido del agua y los objetos
- El sistema de aislamiento StoneLock™ reduce aún más el ruido y previene condensación de humedad bajo la tarja
- Incluye contracanal y sistema de montaje bajo cubierta

Tarja doble para cocina American Standard



18DB.9321800T.075

● Acero inoxidable




- Fabricada en una sola hoja de acero inoxidable calibre 18
- El sistema SoundSecure™ reduce el ruido del agua y los objetos
- El sistema de aislamiento StoneLock™ reduce aún más el ruido y previene condensación de humedad bajo la tarja
- Incluye sistema de montaje bajo cubierta y contracanal

Kit tarja doble para cocina Colony®



20DB.8332283C.075

● Acero inoxidable




Tarja para cocina Avery®



D21180SB3020.415

○ Blanco




- Tarja de cerámica
- Instalación de montaje empotrado
- Se requiere gabinete de 33 pulgadas (838 mm)
- Garantía limitada de 5 años en el fregadero
- Garantía de 1 año en accesorios incluidos
- Incluye desagüe, rejilla protectora de acero inoxidable y contracanasta

Tarja para cocina Portsmouth®




18SB.9232100S.075

● Acero inoxidable




- Fabricada en una sola hoja de acero inoxidable calibre 18
- El sistema SoundSecure™ reduce el ruido del agua y los objetos
- El sistema de aislamiento StoneLock™ reduce aún más el ruido y previene condensación de humedad bajo la tarja
- Incluye sistema de montaje bajo cubierta y contracanasta

Rejilla de tarja
para cocina
Portsmouth®



8449.232100D.075

- Acero inoxidable



- Fabricada en acero inoxidable
- Diseñada para adaptarse a la tarja Portsmouth® 18SB.9232100S.075
- Incluye patitas ajustables con protección contra rasguños

Coladera para tarja



9028000.075

- Acero inoxidable

- Compatible con las tarjetas **American Standard**
- Contracanasta con colador
- Acabado de acero inoxidable

Llaves de cocina





Información General

LLAVES DE COCINA

Todas nuestras llaves cuentan con:



Garantía limitada de por vida en funcionamiento, acabado y goteo en uso residencial.

Garantía de cinco años en uso comercial. contra canasta, para que tú solo debas preocuparte por disfrutarla.



Desempeño sin goteos con discos cerámicos.



Protección potencial contra quemaduras.

Nuestro exclusivo dispositivo que limita la temperatura de la mezcla de agua fría y caliente.



Llaves saludables gracias a su **mínimo contenido de plomo (0.25%)**. Certificación Lead Free (libre de plomo), como se define en las leyes federales y estatales aplicables en los Estados Unidos de Norteamérica.

TECNOLOGÍAS



Re-Trax™

Suave retracción y operación para el rociador.



Dual Function®

Rociador extraíble con dos tipos de chorro y un botón de pausa.



Tecnología de 5 funciones SelectFlo™

Algunos modelos de llaves American Standard cuentan con la tecnología SelectFlo™ que les permite utilizar cinco funciones diferentes para facilitar las labores de limpieza.

Chorro: ideal para llenar vasos y ollas

Spray: rociado continuo

Brisa: para un suave enjuague

Jet: para una limpieza profunda


Pausa: detiene el paso del agua por un momento

Monomando semi-profesional para cocina **Edgewater™**




4932350MX.002

● Cromo




- Salida giratoria
- Rociador de 5 funciones **SelectFlo™**: chorro, spray, jet, brisa y pausa
- Memoria en el maneral: permite seleccionar una temperatura sin necesidad de ajustar el maneral cada vez
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Construcción sólida de latón
- Consumo de 5.7 lpm
- Acabados duraderos resistentes a la corrosión y a los arañazos

American Standard | Llaves de cocina



American Standard | Llaves de cocina



Llave de cocina Aspirations

**NUEVO PRODUCTO,
ESPERALO PRONTO.**



1048810000


1048812430

104881GN00

● Cromo

● Negro mate

● Dorado



- Rociador extraíble con manguera trenzada, con dos válvulas de retención integradas.
- Mangueras de suministro flexibles de 35" de acero inoxidable trenzado, codificadas por colores con conexiones de compresión de 3/8".
- Caudal máximo de 1.8 gpm / 6.8 lpm.
- La llave se puede montar con o sin placa de cubierta (no incluye).
- Cartucho de válvula de disco cerámico: Garantiza un funcionamiento suave y sin goteo de por vida.
- Construcción metálica: Materiales de calidad para una larga vida útil.
- Válvula con memoria de posición: Permite al usuario abrir y cerrar la válvula a la temperatura deseada sin tener que reajustar la posición de la manija cada vez.
- Sin plomo: El grifo contiene $\leq 0.25\%$ de plomo total.
- Acabados: Cromo pulido, negro mate, acabado cepillado Cool Sunrise.


Llave de bar Aspirations

**NUEVO PRODUCTO,
ESPERALO PRONTO.**



1048270000

● Cromo



- Mangueras de suministro flexibles de 35" de acero inoxidable trenzado, codificadas por colores con conexiones de compresión de 3/8".
- Caudal máximo de 1.8 gpm / 6.8 lpm.
- La llave se puede montar con o sin placa de cubierta (no incluye).
- Cartucho de válvula de disco cerámico: Garantiza un funcionamiento suave y sin goteo de por vida.
- Construcción metálica: Materiales de calidad para una larga vida útil.
- Válvula con memoria de posición: Permite al usuario abrir y cerrar la válvula a la temperatura deseada sin tener que reajustar la posición de la manija cada vez.
- Sin plomo: El grifo contiene $\leq 0.25\%$ de plomo total.
- Rociador de una sola función con retracción suave y acoplamiento mecánico seguro.
- Válvulas de retención integradas: Evitan el reflujo.

Lavabos





Información General

LAVABOS

Estilos

El lavabo es la guía del diseño del baño completo; desde su correcta elección dependerá el aspecto final del espacio. Su forma, tamaño y por supuesto, el mueble que lo acompaña, será fundamental para crear un ambiente armonioso.

Cerámica vitrificada

Las bacterias y manchas suelen estar en lavabos e inodoros. La cerámica impermeable de alto brillo con superficie antimicrobiana EverClean®, ayuda a que los lavabos sean más resistentes a este tipo de amenazas.

Altura ergonómica

Nuestros lavabos de pedestal de altura ergonómica reducen el esfuerzo de tu espalda al momento de ser utilizados.

Para elegir el lavabo ideal para tu baño debes considerar que sea cómodo, funcional y apostar por un modelo que defina tu estilo.

En American Standard contamos con una amplia gama de estilos, desde clásicos hasta minimalistas. ¡Conócelos!

CONOCE NUESTROS MODELOS:

Lavabos de Pedestal

Tienen un estilo sofisticado y un amplio espacio en su interior. Son la opción perfecta para baños pequeños.

Lavabos de Bajo cubierta

Este diseño brinda una vista limpia, ya que se fusiona con el entorno en el que sea colocado. Aporta gran amplitud y combina con todo tipo de mezcladoras.

Lavabos de Colgar

Es uno de los modelos más populares por su diseño atractivo e innovador. Ideal para espacios pequeños.

Lavabos de Sobreponer

Versátiles y estilizados, estos lavabos destacan siendo el centro de atención de cualquier placa o gabinete.

Lavabos de Sobre cubierta

Estos lavabos encajan a la perfección en diversos tipos de placas gracias a su perfecto contacto. ¡Es el modelo más sencillo de instalar!

Lavabo de sobre cubierta Aspirations™




1642001.002 - Perforación para monomando

○ Blanco

1642008.020 - 3 Perforaciones a 8"

○ Blanco



- Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobiana **EverClean®**
- Disponible con perforaciones de 8" y monomando
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Incluye plantilla de corte

Lavabo de semi sobre cubierta Aspirations™




1721001.020 - Perforación para monomando

○ Blanco

1721008.020 - 3 Perforaciones a 8"

○ Blanco





- Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobiana **EverClean®**
- Disponible con perforaciones de 8" y monomando
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior

Lavabo de sobreponer Studio 22



0621001.020 - Perforación para monomando

○ Blanco





- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Rebosadero posterior
- Amplio espacio interior

Lavabo de sobreponer Boxe



0504001.020 - Perforación para monomando

○ Blanco




- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Lavabo de diseño minimalista
- Rebosadero frontal

Lavabo de sobreponer **Aruba**



01797.020

○ Blanco




- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Lavabo con diseño minimalista
- Sin perforaciones
- Sin rebosadero

Lavabo de sobre cubierta **Cadet Universal**



01661.020 - Perforación para monomando

○ Blanco




- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Disponible con perforación para monomando
- Amplio espacio interior
- Se adapta a la plantilla universal de 19"
- Rebosadero posterior
- Sin rebosaderos

Lavabo de sobreponer **Aero**



01795.020

○ Blanco




- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Lavabo con diseño minimalista
- Sin perforaciones
- Sin rebosadero

Lavabo de sobreponer **Creta**



01798.020

○ Blanco




- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Lavabo con diseño minimalista
- Ideal para espacios reducidos
- Sin perforaciones
- Sin rebosaderos

Lavabo de bajo cubierta Aspirations™



1607000.020

○ Blanco



- Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobiana **EverClean®**
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Instrucciones de instalación y plantilla de corte incluida

Lavabo de bajo cubierta Studio




0618000.020 - Grande

0614000.020 - Chico

○ Blanco

○ Blanco



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Sin perforaciones
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Disponible en dos medidas

Lavabo Chico:
19 3/4" x 13 3/4"

Lavabo Grande:
23 5/8" x 16 5/8"

GRIFERÍA	A	B
CENTER-SET 4"	1-1/16" (27mm)	4" (102mm)
SPREAD 8"	1-1/4" (32mm)	8" (203mm)


CAT. NO.	E	F	G	H	C	D
0614	502mm (19-3/4")	350mm (13-3/4")	457mm (18")	305mm (12")	96mm (3-3/4")	216mm (8-1/2")
0618	600mm (23-5/8")	422mm (16-5/8")	535mm (21-1/16")	356mm (14")	108mm (4-1/4")	209mm (8-1/4")

Lavabo de bajo cubierta Boulevard



0610000.020

○ Blanco



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Sin perforaciones
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Fondo plano

Lavabo de bajo cubierta Ovalyn




01123.020 - Grande


○ Blanco

01124.020 - Chico

○ Blanco



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Sin perforaciones
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior



CAT. NO.	E	F	G	H	C	D	J	K
CHICO	489mm (19-1/4)	413mm (16-1/4)	432mm (17)	356mm (14)	103mm (4-1/16)	182mm (7-3/16)	16mm (5/8)	500mm (19-11/16)
GRANDE	546mm (21-1/2)	441mm (17-3/8)	483mm (19)	391mm (15-3/8)	95mm (3-3/4)	191mm (7-1/2)	19mm (3/4)	534mm (21-1/16)

Lavabo de sobre cubierta Rondalyn



01659.020 - Perforación para monomando

○ Blanco

01658.020 - 3 Perforaciones a 4"

○ Blanco



01640.020 - 3 Perforaciones a 8"

○ Blanco

01640.021 - 3 perforaciones a 8

● Marfil

- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Se adapta a la plantilla universal de 19"



Lavabo de sobre cubierta Redondo





01645.020 - Grande

01646.020 - Chico

○ Blanco

○ Blanco




- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Sin perforaciones
- Rebosadero posterior

Lavabo de colgar Wheelchair



9140047.020 - Perforación para monomando

☐ Blanco



- Cerámica vitrificada de alto brillo
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Montaje a pared
- Ideal para colocar a cualquier altura (ADA o normal)

Lavabo de pedestal o colgar **Habitat**




01488.020 - 3 perforaciones a 4"

☐ Blanco

01489.020 - Pedestal

☐ Blanco



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Rebosadero posterior
- Altura normal
- Lavabo de pedestal o de colgar

Lavabo y pedestal Fiesta




- 01587.020 - Perforación para monomando
- 01593.020 - 3 Perforaciones a 4"
- 01639.020 - Pedestal
- ☐

 Blanco
- ☐

 Blanco
- ☐

 Blanco



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Rebosadero posterior
- Altura normal
- Cubierta con amplio espacio

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO KIT
01587.020	Lavabo Fiesta 1p	01864.020
01639.020	Pedestal Fiesta	
01593.020	Lavabo Fiesta 4"	01865.020
01639.020	Pedestal Fiesta	

Lavabo de pedestal o colgar New Habitat



01058.020 - 3 Perforaciones a 4"

01058.021 - 3 Perforaciones a 4"

01059.020 - Pedestal

01059.021 - Pedestal



○ Blanco

● Marfil

○ Blanco

● Marfil

- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Rebosadero posterior
- Altura normal
- Cubierta con amplio espacio
- Lavabo de pedestal o de colgar




Lavabo de colgar Veracruz



01017.020 - 3 Perforaciones a 4"

○ Blanco



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Rebosadero posterior
- Amplio espacio interior

Lavabo de colgar Decorum



9024001EC.020 - Perforación para monomando


☐ Blanco

9024004EC.020 - 3 Perforaciones a 4"

☐ Blanco

9024008EC.020 - 3 Perforaciones a 8" IMSS

☐ Blanco



- Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Ideal para colocar a cualquier altura
- (ADA o normal)

Llaves de lavabo





Información General

SPEED CONNECT®

¿Qué es Speed Connect®?

Es un sistema de desagüe exclusivo y patentado por American Standard, diseñado para ahorrar tiempo y facilitar la instalación de llaves.

Fácil instalación

- Número menor de partes
- Menor tiempo de instalación
- No requiere selladores adicionales
- Fácil de instalar en lugares reducidos
- Su instalación es sencilla con todos los lavabos

No requiere ajustes

- Su empaque sellado previene fugas desde su primer uso

Beneficios profesionales

- Rápida y fácil instalación
- Sin definiciones posteriores
- Sellado desde la primera prueba
- Sin visitas post instalación

Beneficios al consumidor

- Sellado perfecto
- Sin definiciones posteriores
- El agua se queda en el lavabo
- Fácil de instalar, seguro y práctico


SISTEMA SPEED CONNECT® DUOMANDOS

**Líneas de suministro
de acero inoxidable
trenzado**

Fácil y rápida conexión
al suministro de agua

Desagüe Speed Connect®

Libre de mantenimiento
y no requiere ajustes
periódicos



**Manerales
pre-ensamblados
completos**

No requiere ensamblado
adicional

INSTALACIÓN EN 4 PASOS

1 Coloca
manerales
y nariz



2 Aprieta
tuerca de
montaje



3 Conecta
mangueras



4 Conecta
suministro



Monomando para lavabo Studio S


7105121.002

7105172.243



● Cromo

● Negro mate




- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Limitador de temperatura
- **Speed Connect®** que sustituye al sistema de desagüe de varillas
- Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

Monomando alto para lavabo con extensión Studio S


7105172.002

7105172.243



● Cromo

● Negro mate



- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Limitador de temperatura
- **Speed Connect®** que sustituye al sistema de desagüe de varillas
- Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

Duomando para lavabo **Studio S** de 6" a 12"




7105801MX.002

7105801.243

● Cromo

● Negro mate



- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Maneral de palanca
- **Speed Connect®** que sustituye al sistema de desagüe de varillas
- Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

Monomando para lavabo Aspirations™




7061101.002

7061101.243

● Cromo

● Negro mate



- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Limitador de temperatura
- Mango suave
- Conexión de 3/8
- Práctico diseño de drenaje que facilita su limpieza

Duomando para lavabo Aspirations™




7061801.002

7061801.243

● Cromo

● Negro mate



- Salida giratoria de 150°
- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Mangos suaves
- Conexión de 3/8"
- Práctico diseño de drenaje que facilita su limpieza



Material de alta calidad

Construcción de metal para una mayor durabilidad.



Drenaje de rejilla decorativa

Disponible a juego en los acabados del monomando.



Rendimiento sin goteo

Equipado con cartucho de disco cerámico que evita el goteo.

Monomando para lavabo Aspirations™ de montaje a pared




7061461.002

7061461.243

● Cromo

● Negro mate



- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Limitador de temperatura
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Diseño minimalista
- Incluye válvula

Monomando para lavabo Colony® Pro




7075000.002

7075000.243

● Cromo

● Negro mate




- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Fácil instalación
- La válvula de posición de memoria mantiene la temperatura del agua
- Mango suave y rendimiento sin goteo
- Límite de agua caliente

Monomando para lavabo Colony® Pro



7075100.002

● Cromo




- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Fácil instalación
- La válvula de posición de memoria mantiene la temperatura del agua
- Límite de agua caliente
- Mango suave y rendimiento sin goteo
- No incluye chapetón

Duomando para lavabo Colony® Pro



7075200.002

● Cromo




- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Duradero, confiable y con la calidad única de **American Standard**
- Construcción de metal sin plomo
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Instalación fácil y rápida

Duomando para lavabo Colony® Pro



7075202.243

● Negro mate




- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Duradero, confiable y con la calidad única de **American Standard**
- Desagüe Varilla/Pop Up 50-50
- Construcción de metal sin plomo
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Instalación fácil y rápida

Céspol



8888114.002

● Cromo



- Construcción sólida de latón
- Tapa removible para fácil limpieza



Desagüe de push con rebosadero

8888095.002 ● Cromo

- Compatible con todos los lavabos American Standard



Desagüe de push sin rebosadero

8888112.002 ● Cromo

- Compatible con todos los lavabos American Standard



Desagüe de rejilla

2411015.002 ● Cromo

- Compatible con todos los lavabos American Standard

Accesorios



Toallero de barra
doble **Studio S**
de 61 cm (24")



7105224.002 ● Cromo

Toallero de barra
Studio S de 61 cm (24")



7105024.002 ● Cromo

Toallero de barra
Studio S
de 45.7 cm (18")



7105018.002 ● Cromo

Toallero de argolla
Studio S



7105190.002 ● Cromo

Gancho doble **Studio S**




7105210.002 ● Cromo

Portapapel **Studio S**



7105230.002 ● Cromo

Toallero de barra doble
Studio S de 61 cm (2'')



7105224.243

Toallero de barra
Studio S de 61 cm (24'')



7105024.243

Toallero de barra
Studio S de 45.7 cm (18'')



7105018.243

Toallero de argolla
Studio S



7105190.243

Gancho doble **Studio S**



7105210.243

Portapapel **Studio S**



7105230.243

Toallero de barra
Aspirations™
de 45.7 cm (18")



7061018.002

Toallero de argolla
Aspirations™



7061190.002

Toallero de barra
Aspirations™
de 61 cm (24")



7061024.002

Portapapel **Aspirations™**




7061230.002

Toallero de barra
Aspirations™
de 45.7 cm (18")



7061018.002

Toallero de barra
Aspirations™
de 45.7 cm (18")




7061018.243

Toallero de argolla
Aspirations™



7061190.243

Toallero de barra
Aspirations™
de 61 cm (24")



7061024.243

Portapapel **Aspirations™**



7061230.243

Gancho doble **Aspirations™**



7061210.243

Toallero de barra
Glenmere™
de 61 cm (24")



7617024.002

Toallero
de argolla
Glenmere™



7617190.002

Gancho
Glenmere™



7617210.002

Portapapel
Glenmere™



7617230.002

Toallero de barra
Glenmere™
de 61 cm (24")



7617024.243

Toallero
de argolla
Glenmere™



7617190.243

Gancho
Glenmere™



7617210.243

Portapapel
Glenmere™



7617230.243

Regaderas





Regadera dos en uno Spectra® Duo





Requiere
alta presión



1698254.002

● Cromo





- Palanca desviadora que permite cambiar entre regadera de mano o ambas funcionando a la vez
- Regadera fija con un solo chorro tipo lluvia
- Consumo de agua de 6.8 lpm. Ahorra hasta 27 L en un baño de 10 minutos
- Incluye manguera metálica
- Sistema de fácil limpieza que permite remover rápidamente escombros y acumulación de minerales del agua
- Con cuatro funciones de chorro de agua: lluvia, delicado, masaje y Powerwash®

Regadera **Spectra®** de 28 cm



9038001.002

● Cromo




- Consumo de agua de 6.8 lpm. Ahorra hasta 27 L en un baño de 10 minutos
- Tiene un chorro de agua tipo lluvia suave de amplia cobertura
- Sistema de fácil limpieza que permite remover rápidamente escombros y acumulación de minerales del agua

Regadera de plato **Studio S**




1660528.002
1660528.243

● Cromo
● Negro mate




- Regadera de una función
- Salidas de fácil limpieza
- Consumo máximo de 6.8 lpm

Regadera de plato **Square**



1660788.002

● Cromo




- Construcción sólida de latón
- Diseño contemporáneo: elegante y delgado
- Consumo de agua: 6.8 lpm
- Sistema de fácil limpieza que permite remover rápidamente escombros y acumulación de minerales del agua
- No incluye brazo

Regadera de plato ancho **Fluent**



1660604MX.002

● Cromo



- Consumo de agua: 9.5 lpm
- Presión mínima recomendada: 0.7 kg
- Sistema de fácil limpieza que permite remover rápidamente escombros y acumulación de minerales del agua
- No incluye brazo


Regadera **Serin®**



AP
Requiere
alta presión

1660845.002

● Cromo




- Regadera de tres funciones
- Incluye brazo y chapetón
- Consumo de agua: 5.7 a 7.6 lpm
- Presión mínima recomendada: 1 kg

Regadera Brisa



8888046MX.002

● Cromo



- Bajo consumo de agua
- Sistema de masaje que va de un spray relajante a uno vigorizante
- Incluye brazo y chapetón
- Garantía limitada de por vida en acabado y funcionamiento
- Consumo de agua: 9.5 lpm
- Presión mínima recomendada: 0.5 kg

Kit de regadera Aspirations™




TU061507.002

TU061507.243

● Cromo

● Negro mate



- Cartucho de una pieza de fácil instalación y mantenimiento
- Cartucho de disco cerámico mezclador, que evita goteo y opera de forma suave
- Válvulas antirretorno integradas: diseñadas para eliminar flujo cruzado
- Límite de temperatura de agua
- Zona de confort: ofrece un mayor rango de selección para ajustar la temperatura deseada
- Consumo de agua 6.8 lpm
- La regadera Aspirations™ ofrece cuatro funciones de chorro de agua: **lluvia, delicado, jet y masaje**
- Productos incluidos en el kit:
 - Regadera Aspirations™
 - Brazo de regadera de 30 cm (12")
 - Monomando Aspirations™ con cartucho
- Requiere válvula Flash® RU101, se vende por separado

Kit de regadera con salida de tina Aspirations™




TU061508.002

TU061508.243

● Cromo

● Negro mate



- Cartucho de una pieza de fácil instalación y mantenimiento
- Cartucho de disco cerámico mezclador, que evita goteo y opera de forma suave
- Válvulas antirretorno integradas: diseñadas para eliminar flujo cruzado
- Límite de temperatura de agua
- Zona de confort: ofrece un mayor rango de selección para ajustar la temperatura deseada
- Consumo de agua 6.8 lpm
- La regadera Aspirations™ ofrece cuatro funciones de chorro de agua: **lluvia, delicado, jet y masaje**
- Productos incluidos en el kit:
 - Regadera Aspirations™
 - Brazo de regadera de 30 cm (12")
 - Monomando Aspirations™ con cartucho
 - Salida para tina Aspirations
- Requiere válvula Flash® RU101, se vende por separado

Kit de regadera Aspirations™




Requiere
alta presión

TU105507.002

TU105507.243

● Cromo

● Negro mate



- Cartucho de una pieza de fácil instalación y mantenimiento
- Cartucho de disco cerámico mezclador, que evita goteo y opera de forma suave
- Válvulas antirretorno integradas: diseñadas para eliminar flujo cruzado
- Límite de temperatura de agua
- Zona de confort: ofrece un mayor rango de selección para ajustar la temperatura deseada
- Consumo de agua 6.8 lpm
- Productos incluidos en el kit:
 - Regadera Studio S
 - Brazo de regadera de 30 cm (12")
 - Monomando Studio S con cartucho
- Requiere válvula Flash® RU101, se vende por separado

Kit de regadera Colony® Pro




Requiere
alta presión

TU075507.243 - Kit de regadera y trim

● Negro mate

TU075508.243 - Kit de regadera, trim y salida para tina

● Negro mate




- Cartucho de una pieza de fácil instalación y mantenimiento
- Cartucho de disco cerámico mezclador, que evita goteo y opera de forma suave
- Válvulas antirretorno integradas: diseñadas para eliminar flujo cruzado
- Límite de temperatura: limita la cantidad de agua caliente a mezclar con agua fría
- Zona de confort: ofrece un mayor rango de selección para ajustar la temperatura deseada
- Consumo de agua 6.6 lpm
- Productos incluidos en el kit:
 - Regadera Colony® Pro
 - Brazo de regadera
 - Monomando Colony® Pro con cartucho
 - Salida para tina Colony® Pro
- Requiere válvula Flash® RU101, se vende por separado

Regadera de mano **Spectra®**



9038154.243

● Negro mate



- Regadera de mano de 12.7 cm (5")
- Consumo de 6.8 lpm
- AquaToggle cambia fácilmente los aerosoles que proporciona un spray de remojo con cobertura de cuerpo completo
- Con cuatro funciones de chorro de agua: lluvia, delicado, masaje y Powerwash®

Brazo de regadera a techo 3"




1660103.002

1660103.243

● Cromo

● Negro mate




- Construcción sólida de latón
- Conexión de NPT de 1/2"
- Ideal para baños con techos altos

Brazo y chapetón de regadera a muro



8888061MX.002

● Cromo




- Garantía limitada de por vida en acabado y funcionamiento
- Niple de 1/2"

Brazo y chapetón de regadera a muro



1660194.002

● Cromo



- Construcción de latón duradero ideal para un contacto prolongado con agua
- Niple de 1/2"

Llaves para regaderas





Monomando para regadera **Studio S**




TU105500.002

TU105500.243

● Cromo

● Negro mate



- Cartucho de equilibrio de presión de cerámica doble, evita goteo
- Zona de confort de amplio rango para ajustar la temperatura
- Límite de agua caliente
- Requiere válvula Flash® RU101, se vende por separado

Monomando con desviador para regadera **Studio S**

Nuevo



TU105740.002



TU105740.243



Cromo



Negro mate



- La palanca inferior abre el agua y se ajusta a la temperatura deseada. La palanca superior desvía el agua hacia una salida específica.
- Cartucho de balanceo de presión de doble cerámica, evita goteo
- Construcción de metal para mayor durabilidad.
- Incluye desviador y cartucho de balanceo de presión M970787-0070A.
- Requiere válvula Flash RU520, se vende por separado.

Monomando para regadera **Aspirations™**



Requiere
alta presión



TU061500.002


TU061500.243



Cromo



Negro mate



- Cartucho de equilibrio de presión de cerámica doble, evita goteo
- Zona de confort de amplio rango para ajustar la temperatura
- Límite de agua caliente
- Requiere válvula Flash® RU101, se vende por separado

Monomando con desviador para regadera **Aspirations™**




TU061740.002

TU061740.243

● Cromo

● Negro mate




- Cartucho de equilibrio de presión de cerámica doble, evita goteo M970787-0070A
- Zona de confort de amplio rango para ajustar la temperatura
- Límite de agua caliente
- Requiere válvula Flash® RU520, se vende por separado

Monomando para regadera **Fluent**



TU186500.002

● Cromo




- Incluye cartucho de una pieza con tecnología de doble cerámica, evita goteo
- Límite de agua caliente
- Zona de confort de amplio rango para ajustar la temperatura
- Instalación espalda con espalda
- Requiere válvula Flash® RU101, se vende por separado

Monomando para regadera **Colony®**



TU075500.002

● Cromo



- Cartucho de equilibrio de presión de cerámica doble, evita goteo
- Límite de agua caliente
- Zona de confort de amplio rango para ajustar la temperatura
- Instalación espalda con espalda
- Requiere válvula Flash® RU101, se vende por separado



Válvula de equilibrio de presión con desviador integrado

RU520

- Cuerpo compacto ideal para espacios reducidos
- Diseño innovador que facilita su instalación
- La parte posterior es plana para montaje empotrado en el soporte transversal
- Brinda la capacidad de alternar el flujo de agua entre 2 o 3 salidas separadas con el cartucho M970787-0070, incluido con el borde Aspirations™



Válvula Flash® de conexión universal

RU101

- Incluye cubierta de prueba



Válvula Flash® de conexión universal con llaves de paso

RU101SS

- Incluye cubierta de prueba


Inodoros





Elige la descarga
más eficiente

TIPOS DE DESCARGAS



Todos los inodoros **American Standard** cuentan con una descarga **MaP PREMIUM**.



Información General

GARANTÍAS



Everclean®

¡Olvídate del cloro! EverClean® inhibe el crecimiento de manchas, bacterias y hongos en la superficie.



PowerWash® Rim

Tecnología que ofrece más poder de descarga y mayor limpieza sin necesidad de tallar.



Vormax®

Un jet a la altura del labio lanza un potente chorro de agua de manera circular que limpia la taza de arriba a abajo eliminando todo a su paso.



CleanCurve™ Rim

Limpia hasta el lugar más difícil.

Doble Descarga



Tienes la elección del tipo de descarga: 4 L para líquidos y 6 L para sólidos. Con el botón podrás seleccionar la evacuación total o parcial para aumentar el ahorro de agua.

¿CÓMO ELEGIR UN INODORO?

Los inodoros **American Standard** fueron diseñados para brindarte el mejor desempeño y comodidad. Todos los inodoros fueron probados al 100% para asegurar un servicio superior y cumplir con las normas más estrictas de calidad en materia de inodoros.

Tenemos una gran diversidad de tazas para todo tipo de espacios:

- **Alargada:** si el espacio no es un problema
- **Redonda o corta:** para espacios limitados
- **Compact:** brinda los beneficios de una taza alargada en el espacio de una taza redonda

TIPOS DE INODOROS

Contamos con una gran variedad de diseños:

- De una pieza (One Piece)
- De dos piezas
- Trampa oculta
- Trampa expuesta

ALTURA DE LA TAZA

Contamos con una gran variedad de diseños:

- **Altura estándar:** los inodoros es de 15" (38.1 cm) desde el suelo hasta la parte superior del borde de la taza
- **Altura comfortable:** equivale a 16½" (41.9 cm) desde el suelo hasta la parte superior del borde de la taza, similar a la altura de una silla de ruedas
- **Altura comfortable ADA:** se adecua para personas con dificultad de movilidad

Alargado



Redondo



Alargado compacto



Dos piezas




Una pieza

Altura normal 38.1 cm



Altura comfortable 41.9 cm



Altura comfortable ADA




Inodoro de una pieza **Boulevard**



2891128MX.020

○ Blanco




- Inodoro alargado de una pieza LXP alto desempeño
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 16 1/2" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre lento
- Incluye cubrepipas al color del inodoro
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2"
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 10 años en herrajes (1 año en asiento)
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos

Inodoro de una pieza Boulevard H2Option



2891200MX.020

○ Blanco



- Inodoro alargado de una pieza LXP alto desempeño
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- Botón superior de descarga dual 4/6 L
- Altura confortable 16 1/2" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre lento
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 10 años en herrajes (1 año en asiento)
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos


- Inodoro alargado de una pieza
- Botón superior de descarga dual 4/6 L
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre lento
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 1 año en herrajes (1 año en asiento)
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos

Inodoro de una pieza Loft



2535128MX.020

○ Blanco




- ¡Ahorra espacio! Taza alargada compacta que cabe en el espacio de una redonda
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 16 1/2" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre lento
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 2 1/8"
- Garantía 5 años en herrajes (1 año en asiento)
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos

Inodoro de una pieza **Compact Cadet® I**



2403F100MX.020

○ Blanco




- ¡Ahorra espacio! Taza alargada compacta que cabe en el espacio de una redonda
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 16 1/2" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre lento
- Trampa 100% esmaltada de 2 1/8"
- Garantía de 5 años en herrajes (1 año en asiento)
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos

Inodoro Op Saver



2568128NTMX.020

○ Blanco



- ¡Ahorra espacio! Taza alargada compacta que cabe en el espacio de una redonda
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 16 1/2" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre normal
- Trampa 100% esmaltada de 2 1/8"
- Garantía de 5 años en herrajes (1 año en asiento)
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos



Todos los inodoros **American Standard** califican en la escala **MaP** como descarga **PREMIUM**

- MaP: 600 gramos o más
- Descarga efectiva desde 3 L

Inodoro de dos piezas Aspirations™




3407A101MX.020

4408A809MX.020

1062070200

- ☐ Taza Blanca
- ☐ Tanque Blanco
- ☐ Kit blanco



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 3 L por descarga
- Altura confortable 17" (43.2 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2 1/8"
- Incluye cubrepipas al color del inodoro
- Limpieza de taza PowerWash® Rim
- Garantía de 5 años en herrajes
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos

Inodoro de dos piezas Studio S


Personaliza la palanca
(Se vende por separado)

7381920-200.2430A
Negro Mate ●



3712A100MX.020
4162A104MX.020
226AA104MX.020

- ☐ Taza Blanca
- ☐ Tanque Blanco
- ☐ Kit blanco



- Diseño minimalista
- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 41.9 cm (16 1/2")
- Válvula de descarga 3"
- Trampa oculta, su diseño liso facilita la limpieza de la superficie
- Incluye asiento de cierre lento, quita fácil incluido
- Tecnología de limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 10 años en herrajes (1 año en asiento)
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos

Inodoro de dos piezas Olímpico H2Option ecológico




3075120MX.020

4000204MX.020

2794204MX.020

- ☐ Taza Blanca
- ☐ Tanque Blanco
- ☐ Kit blanco



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- Botón superior de descarga dual 3.5/4.8 L
- Altura confortable 16 1/2" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre lento
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2 1/8"
- Incluye cubrepipas al color del inodoro
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 5 años en herrajes
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos

Inodoro de dos piezas Olímpico Flowise




3075000MX.020

4000101MX.020

2989101MX.020

- ☐ Taza Blanca
- ☐ Tanque Blanco
- ☐ Kit blanco



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 16 1/2" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre lento
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2 1/8"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 5 años en herrajes
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos

Inodoro de dos piezas VorMax® HET



Rim con el mejor barrido, limpia las superficies más difíciles de alcanzar.



Descarga VorMax®



Potente descarga que limpia totalmente la taza y elimina todo a su paso.



Descarga convencional



Descarga que limpia sin eliminar la totalidad de residuos.




3385A101MX.020

4385A104MX.020

☐ Taza Blanca

☐ Tanque Blanco



- No incluye asiento
- Tecnología de limpieza **VorMax®** que limpia dos veces mejor que los inodoros convencionales*
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Doble válvula de descarga 2"
- Altura confortable 16 1/2" (41.9 cm)
- Trampa 100% esmaltada de 2 1/16"
- Garantía de 10 años en herrajes
- Palanca cromada
- Diseño **CleanCurve™** que impide la generación de bacterias
- Innovadora tecnología de sifoneo que permite una limpieza perfecta en cada descarga
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos
- Combínalo con el asiento VorMax® 5055A65C.020

Inodoro de dos piezas Champion® Pro RH EL




3195A101MX.020

4225A104MX.020

211AA104MX.020

- ☐ Taza Blanca
- ☐ Tanque Blanco
- ☐ Kit blanco



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 16 1/2" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 4"
- No incluye asiento, combínalo con el asiento 532165CT.020
- Trampa 100% esmaltada de 2 3/8"
- Incluye cubrepipas al color del inodoro
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 10 años en herrajes
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos

Cadet® Pro



3517A101MX.020 ○ Taza Blanca


4188A104MX.020 ○ Tanque Blanco

215AA104MX.020 ○ Kit blanco

215AA104PMX.020 ☐ Kit blanco

Cadet® Pro alargado altura confortable
Combínalo con el asiento 5350110.020

Combo Cadet® Pro Plus
con asiento



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Válvula de descarga 3"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 2 1/8"
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 5 años en herrajes
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos

Cadet® Pro




3517D101MX.020 ○ Taza Blanca
 4188A104MX.020 ○ Tanque Blanco
 215DA104MX.020 ○ Kit blanco


Cadet® Pro redondo altura normal
 Combínalo con el asiento 11002.020

3517C101MX.020 ○ Taza Blanca
 4188A104MX.020 ○ Tanque Blanco
 215CA104MX.020 ○ Kit blanco

Cadet® Pro alargado altura normal
 Combínalo con el asiento 5350110.020



- Inodoro de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Válvula de descarga 3"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro



- Trampa 100% esmaltada de 2 1/8"
- Limpieza de taza PowerWash® Rim
- Garantía de 5 años en herrajes
- Desalojo MaP Premium de sólidos
- No incluye asiento

Inodoro de dos piezas **Mainstream**




3469128MX.020

3469128MX.021

○ Blanco

● Marfil



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- Válvula de descarga 2"
- Incluye cubrepipas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 2"
- Incluye asiento alargado
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 5 años en herrajes
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos

Inodoro de dos piezas Colony® EL altura ADA




3437A101MX.020

4425A104MX.020

1062290200

- ☐ Taza Blanca
- ☐ Tanque Blanco
- ☐ Kit blanco



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 16 1/2" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye cubrepipas al color del inodoro
- No incluye asiento
- Trampa 100% esmaltada de 2"
- Garantía de 2 años en herrajes
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos
- Combínalo con el asiento M-235 u 11004.020

Inodoro de dos piezas Colony® EL




3437C101MX.020

4425A104MX.020

1061780200

- ☐ Taza Blanca
- ☐ Tanque Blanco
- ☐ Kit blanco



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 4.8 L por descarga
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye cubrepipas al color del inodoro
- No incluye asiento
- Trampa 100% esmaltada de 2"
- Garantía de 2 años en herrajes
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos
- Combínalo con el asiento M-235 u 11004.020

Asientos






Información General

ASIENTOS PARA BAÑO

Si buscas asientos para baño, en American Standard contamos con una amplia gama de diseños que te brindarán confort y calidad.



Easy Lift

El asiento se remueve presionando ambos botones, para una fácil extracción, inserción y limpieza.



Innovación

Tiene un exclusivo sistema de cierre lento (Slow close) para mayor seguridad.



Ergonomía

Diseños ergonómicos que te brindarán mayor comodidad y confort.

Telescópico

Cubierta telescópica que cubre el asiento al estar cerrado.

CONOCE NUESTROS MODELOS:

Redondo

La medida del centro de los pernos al frente de la taza es de 42 cm.

Alargado

La medida del centro de los pernos al frente de la taza es de 47 cm.

TOMA EN CUENTA QUE...

Cualquier producto que se utilice varias veces al día por más de una persona debe tener gran calidad para resistir el uso a través de los años. Por eso nuestros asientos están diseñados para brindarte confort y duración.

TIPOS DE MATERIAL:

Plástico de alta resistencia

- Durable
- Fácil de limpiar
- Mayor conservación de calor

TECNOLOGÍAS



Everclean®

¡Olvídate del cloro! EverClean® inhibe el crecimiento de manchas, bacterias y hongos en la superficie.

SPA LETS



Bidet



Limpieza



Temperatura
del agua



Asiento extraíble

Con una sola pulsación que facilita la limpieza del asiento y taza.



Secador de aire caliente

Al usarlo reducirás el uso de papel higiénico.



Función de luz nocturna


Ideal para ser de guía durante su uso por la noche.

Asiento SpaLet® Electrónico Advance Clean 2.5



8012A60GRC.020

○ Blanco



- Boquillas duales independientes para limpieza frontal y posterior
- Asiento templado con 5 niveles
- Calentamiento instantáneo del agua
- Asiento delgado de 5.5" o 14 cm de altura
- Secador de aire caliente (3 niveles de temperatura)
- Presión y temperatura con cinco niveles
- Desodorante con fácil acceso y cartucho de filtro de carbón (Aproximadamente 10 años)
- Luz nocturna
- Asiento y tapa de cierre lento para comodidad del usuario
- Asiento extraíble con una sola pulsación
- Control remoto
- Se adapta a la mayoría de los inodoros alargados convencionales


Asiento con bidé manual Aquawash Essentials

Nuevo



8043A60G.020

○ Blanco




- Asiento con Bidé, opera de forma manual.
- Doble boquilla: delantera y trasera, independientes, con sistema de autolimpieza.
- Asiento de cierre lento.
- Asiento extraíble con solo presionar un botón para mejor limpieza de la taza y el asiento.
- Mando de diseño ergonómico del mismo color para una operación intuitiva.
- Incluye herrajes de montaje, mangueras de suministro de agua y asiento.

Asiento de cierre lento VorMax®



5055A65C.020

○ Blanco




- Asiento alargado
- Hecho 100% de polipropileno virgen
- Pestaña al borde que permite tener contacto mínimo con el resto del asiento
- Sistema Easy Lift para una limpieza rápida y eficaz
- Ideal para tazas **VorMax®**
- Limpio por más tiempo con la superficie **EverClean®**
- Máxima estabilidad de movimiento

Asiento de cierre lento Boulevard



5025A65G.020

○ Blanco




- Asiento alargado
- Diseño ergonómico
- Frente cerrado
- Hecho 100% de polipropileno virgen
- Superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- Exclusivo sistema de cierre lento que lo hace silencioso y seguro
- Telescópico: la tapa cubre completamente al asiento cuando está cerrado
- Sistema Easy Lift: el asiento puede ser removido presionando ambos botones, permite una fácil extracción y reinserción sin necesidad de herramientas

Asiento de cierre lento **Cadet®**



5350110.020

○ Blanco



- Asiento alargado
- Hecho 100% de polipropileno virgen
- Diseño ergonómico
- Frente cerrado
- Incluye tuercas y bisagras
- Superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- Exclusivo sistema de cierre lento que lo hace silencioso y seguro
- Telescópico: la tapa cubre completamente al asiento cuando está cerrado



-
- Technical drawing of a toilet seat showing dimensions in mm and inches:
- Top mounting bracket width: 140 mm / 5 1/2"
 - Seat height: 432 mm / 17"
 - Seat width: 340 mm / 13 3/8"
 - Seat depth: 300 mm / 11 15/16"

Asiento redondo M-135



11002.020

○ Blanco





- Asiento redondo
- Hecho 100% de polipropileno virgen
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Incluye tuercas y bisagras

Asiento alargado M-235



11004.020

○ Blanco




- Asiento alargado
- Hecho 100% de polipropileno virgen
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Incluye tuercas y bisagras

Asiento para inodoro infantil



5001G055.020

○ Blanco




- Asiento redondo
- Hecho 100% de polipropileno virgen con agente antibacterial **EverClean®**
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Sin tapa
- Exclusivo para el inodoro infantil FloWise
- Incluye tuercas y bisagras

Asiento de uso rudo



5901110T.020

○ Blanco




- Asiento alargado
- Hecho 100% de polipropileno virgen con agente antibacterial **EverClean®**
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Sin tapa
- Para uso extra rudo
- Exclusivo para tazas de fluxómetro
- Bisagras de tipo acero inoxidable

Asiento M-230



11005.020

○ Blanco



- Asiento alargado
- Hecho 100% de polipropileno virgen
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Exclusivo para tazas de fluxómetro
- Incluye tuercas y bisagras

Matriz de asientos

INODOROS UNA PIEZA	BOULEVARD	VORMAX®	CADET®	CHAMPION®
	5025A65G.020	5055A65C.020	5350110.020	5321A65CT.020
BOULEVARD	X			
BOULEVARD H2OPTION	X			
OP VORMAX®		X		
TOFINO	X			
LOFT			X	
OP SAVER			X	
OP COMPACT CADET® I			X	
INODOROS DOS PIEZAS				
VORMAX® HET		X		
OLÍMPICO	X	X		
CHAMPION® PRO				X
CADET® PRO			X	
CADET® PRO REDONDO				
MAINSTREAM	X			
COLONY® EL	X			
ASPIRATIONS™				
TAZAS PARA FLUXÓMETRO				
SKY AFWALL				
OLÍMPICO FLUX II				
PRIOLO RH				
CONVENIENT CADET®				
CADET® FLUX				
TURBO CADET®				
INFANTIL				

Asientos sugeridos de acuerdo a modelo, puede variar el asiento incluido con el inodoro

INODOROS UNA PIEZA	M-235	INFANTIL	USO RUDO	M-230	ASPIRATIONS™
	11004.020	5001G055.020	5901110T.020	11005.020	5503A00B.020

BOULEVARD
BOULEVARD H2OPTION
OP VORMAX®
TOFINO
LOFT
OP SAVER
OP COMPACT CADET® I

INODOROS DOS PIEZAS					
VORMAX® HET					
OLÍMPICO					
CHAMPION® PRO					
CADET® PRO		X			
CADET® PRO REDONDO		X			
MAINSTREAM		X			
COLONY® EL		X			
ASPIRATIONS™					X

TAZAS PARA FLUXÓMETRO					
SKY AFWALL			X	X	
OLÍMPICO FLUX II			X	X	
PRIOLO RH			X	X	
CONVENIENT CADET®			X	X	
CADET® FLUX			X	X	
TURBO CADET®	X				
INFANTIL		X			

Llaves de tina



Salida en cascada para tina Aspirations™




8888116.002

8888116.243

● Cromo

● Negro mate




- Consumo de 9 a 31 lpm
- Cuenta con un desviador de botón para alternar fácilmente entre las salidas de agua
- Garantía limitada de por vida
- Material de montaje cobre, metal y plástico
- Opciones de montaje: tubería IPS roscada o deslizable
- Para uso residencial

Salida de tina con desviador **Studio S**



8888318MX.002  Cromo

8888318.243  Negro mate




- Construcción sólida de latón
- Conexión Slipt-On (A presión)

Duomando para tina Studio S



T105900.002 ● Cromo

T105900.243 ● Negro mate



- Cartuchos de discos cerámicos de ¼ de vuelta, evita goteo
- Durable, su construcción de latón es ideal para el contacto prolongado con agua
- Manerales de metal
- Requiere Válvula Roman Flash® R900, se vende por separado

Llave para tina a piso Times Square




 Requiere alta presión



T184951.002

 Cromo



- Construcción sólida en latón
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Palanca de metal
- Soporte de ducha con giro de 60°
- Flujo máximo de regadera manual 6.8 lpm
- Incluye regadera manual con manguera de 1.50 m
- Requiere Válvula Flash® R950, se vende por separado

Llave para tina a piso Serin®




T064951.002

T064951.243

● Cromo

● Negro mate



- Construcción sólida en latón
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Palanca de metal
- Soporte de ducha con giro de 60°
- Flujo máximo de regadera manual 6.8 lpm
- Incluye regadera manual con manguera de 1.50 m
- Requiere Válvula Flash® R950, se vende por separado

Válvula Flash® R950 para llave de tina a piso

Llaves de prueba

Permite al instalador purgar las líneas antes de instalar la llave.

Protector de polvo

Evita que los residuos entren en la válvula después de la instalación. Sirve como una guía de profundidad para instalación.

Cuerpo de latón

Construcción durable y resistente.

Entradas de cobre


Entradas hembra de ½" NPT estándar para agua fría y caliente.

Equipo de autonivelación incluido

Ofrece un ajuste perfecto para una instalación precisa.

Flexibilidad de instalación en superficie

Adecuada para instalación en losa de concreto.



Válvula Flash® Roman R900 para duomando de tina

Profundidad de Instalación Flexible

Se adapta a una variedad de superficies de montaje de hasta 2 ½" (6.3 cm) de espesor.

Llaves de prueba

Permite al instalador purgar las líneas antes de instalar la llave.

Ancho de Instalación Flexible

Incluye mangueras flexibles y componentes de montaje independientes para manerales, salida y regadera de mano.

Cuerpo de latón

Construcción durable y resistente.

Entradas de cobre


Entradas estándar de ½".

Conexión flexible


Se instala con mangueras de acero inoxidable incluidas o conexión soldable directa a tubos de cobre de ½".

Profundidad de Instalación Flexible


- Permite la instalación desde la parte superior del maneral y hasta la salida. Se adapta a una variedad de profundidades de instalación
- 1.5" (3.8 cm) para obra negra + 1" (2.5 cm) de acabado
- No requiere ajustes en la válvula empotrada



R910 Válvula Flash®



- Incluye cubierta de prueba
- Conexión para tina, 4 perforaciones




1. DECK THICKNESS
TOTAL DECK THICKNESS
UP TO 2-1/2"

2. FINISHED DECK
FINISHED DECK VARIABILITY
ACCOMMODATES DECKING
MATERIAL (TILE, MARBLE,
CORIAN®...) TO 1" THICK

3. FITTING MOUNTING SURFACE
ADJUSTABILITY, TO 1-1/2" THICK

4. ACRYLIC BATHS
ADJUSTABILITY, TO 1-1/2" THICK




Desagüe universal

1583470.002



● Cromo



- Resistencia a contacto prolongado con el agua gracias a su construcción de latón
- Tapón con recubrimiento y tapa de rebosadero para mayor durabilidad
- Garantía limitada de un año
- Para uso de tina *Studio*

Kit de desagüe Pop up y cubierta de rebosadero

1680100.002



● Cromo

- Apertura y cierre de desagüe con un suave empuje
- Cubierta de rebosadero y desagüe estándar
- Se adapta a los modelos de *Tinas Freestanding: Coastal y Sedona*

Suites



¿Cómo elegir una Suite de baño American Standard?

Inicia con la selección de suites que cuenten con:

Inodoro, Llave de baño, Lavabo, Tina, Regadera, Accesorios

Estos elementos le darán un aspecto completo a tu baño, desde el suelo hasta el techo.

CONOCE NUESTROS DISEÑOS

MODERNOS



CLÁSICOS



INNOVADORES




Aspirations™ Negro Mate



NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	TU061507.243	Kit regadera y brazo Aspirations™
2	RU101	Válvula Flash® de conexión universal
3	7061018.243	Toallero de barra Aspirations™ de 45.7 cm (18")
4	7061024.243	Toallero de barra Aspirations™ de 61 cm (24")
5	7061101.243	Monomando para lavabo Aspirations™
6	7061801.243	Duomando para lavabo Aspirations™
7	7061190.243	Toallero de argolla Aspirations™
8	7061210.243	Gancho doble Aspirations™
9	1607000.020	Lavabo de bajo cubierta Aspirations™
10	4408A809MX.020	Tanque de inodoro Aspirations™
11	3407A101MX.020	Taza de inodoro Aspirations™
12	7061230.243	Portapapel Aspirations™



Aspirations™ Cromo



NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	TU061507.002	Kit regadera y brazo Aspirations™
2	RU101	Válvula Flash® de conexión universal
3	7061018.002	Toallero de barra Aspirations™ de 45.7 cm (18")
4	7061024.002	Toallero de barra Aspirations™ de 61 cm (24")
5	7061190.002	Toallero de argolla Aspirations™
6	7061210.002	Gancho doble Aspirations™
7	1721001.020 1721008.020	Lavabo de semi sobre cubierta Aspirations™
8	4408A809MX.020	Tanque de inodoro Aspirations™
9	3407A101MX.020	Taza de inodoro Aspirations™
10	7061230.002	Portapapel Aspirations™
11	7061101.002	Monomando para lavabo Aspirations™



Studio S



Disponible en acabado
Negro Mate y Cromo



NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	TU105507.002	Kit brazo y chapetón Studio S
2	T064951.002	Llave para tina a piso Studio S
3	7105210.002	Gancho doble Studio S
4	RU101	Válvula Flash* de conexión universal
5	R950	Válvula para llave de tina a piso
6	7105024.002	Toallero de barra Studio S de 61 cm (24")
7	7105224.002	Toallero de barra doble Studio S de 61 cm (24")
8	7105172.002	Monomando alto para lavabo con extensión Studio S
9	01795.020	Lavabo de sobreponer Aero sin perforación
10	7105190.002	Toallero de argolla Studio S
11	3712A100MX.020 4162A104MX.020	Taza Studio S Tanque Studio S
12	7105230.002	Portapapel Studio S



Boulevard



NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	T184951.002	Llave para tina a piso Times Square
2	R950	Válvula para llave de tina a piso
3	1660194.002	Brazo de regadera de montaje a pared
4	1660688MX.002	Regadera de plato Square Rain
5	RU101	Válvula Flash® de conexión universal
6	610000.020	Lavabo de bajo cubierta Boulevard
7	2891128MX.020	Inodoro OP Boulevard



Serin®

1



2



3



4



5




6



NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	1660845.002	Regadera Serin®
2	RU101	Válvula Flash® de conexión universal
3	T064951.002	Llave para tina a piso Serin®
4	R950	Válvula para llave de tina a piso
5	0504001.020	Lavabo de sobreponer Boxe
6	215AA104PMX.020	Kit Cadet® Pro Plus con asiento




Colony® Pro



NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	TU075507.243 RU101	Kit de regadera y trim Colony® Pro Válvula
2	7075202.243	Duomando para lavabo Colony® Pro
3	7617024.243	Toallero de barra Glenmere™ de 61 cm (24")
4	7617190.243	Toallero de argolla Glenmere™
5	7617210.243	Gancho Glenmere™
6	7617230.243	Portapapel Glenmere™
7	01593.020 01639.020	Lavabo de pedestal Fiesta 4" Pedestal Fiesta
8	1062290200	Inodoro de dos piezas Colony® EL altura ADA




Cocina



NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	18SB9332211WS.075 4932350MX.002	Tarja para cocina Chive Monomando semi-profesional para cocina Edgewater TM
2	18SB9302200A.075 7077300.243	Tarja de cocina Pekoe® Monomando de cocina Colony® Pro
3	18SB9301800T.075 7077300.002	Tarja de cocina American Standard Monomando para cocina Colony® Pro
4	18SB.9232100S.075 7074550.002	Tarja para cocina Portsmouth® Duomando para Cocina Colony® Pro



Institucional




Llaves institucionales

Información General

NEXTGEN SELECTRONIC® INTEGRADA

Características

- Sistema integrado en el cuerpo de la llave. No se necesita ninguna caja de conexión debajo de la cubierta
- Fácil instalación y mantenimiento, ahorra tiempo y esfuerzo. El servicio es fácil y accesible quitando la cubierta removible. Se instala en la cubierta.
- Operación higiénica libre de contacto programable con el sensor Selectronic®



SERIN® SENSOR

Nuestra llave Serin® electrónica combina estilo, diseño contemporáneo y una tecnología innovadora que ofrece un desempeño confiable.

Sensor en la salida de la llave

- Permite un estilo limpio
- El sensor oculto reduce vandalismo

Establece un rango de detección evaluando su entorno.

Parámetros ajustados cada dos minutos.



**Montaje
sobre
cubierta**



**Montaje
a pared**

Largo de salida regulable de 15 a 22.5 cm para ajustarse a diferentes estilos y tamaños de lavabos.

Información General

SELECTRONIC®

Desempeño y flexibilidad

La plataforma libre de contacto Selectronic® tiene un sensor universal y opciones de suministro que te brindarán un desempeño superior. **¡Conócela!**

Operación higiénica:

Libre de contacto.

Multisensor:

Puedes utilizarlo en llaves y fluxómetros*.

Electrónico:

Previene falsas activaciones y descargas fantasmas.
El sensor solo se activa bajo el reflejo de su propia señal.

Fácil ajuste:

El rango de detección se ajusta manualmente o con el control remoto**.

A prueba de fugas:

Las llaves y fluxómetros permanecen cerrados ante una pérdida de batería o conexión eléctrica.

Opciones de suministro:

- Batería - Corriente Directa (DC)
- Batería de Larga Duración PWRX - 10 años (LLB)
- Conexión eléctrica - Corriente Alterna (AC)
- Múltiple conexión - Hasta 15 equipos en paralelo (Multi-AC)

*Excepto llave NextGen


**Excepto Serin® Selectronic®

Llave electrónica para lavabo Nextgen



7755103MX.002

● Cromo



- Ecológica. Consume 1.3 lpm
- Ahorra 77% de agua en comparación con llaves estándar de 5.7 lpm
- Batería y válvula dentro del cuerpo de la llave (No requiere caja de conexiones externa)
- Plataforma Selectronic®. Ajuste de rango de detección sin herramientas o con control remoto
- No incluye desagüe
- 5 años de garantía

Llave de sensor de proximidad Selectronic®

**NUEVO PRODUCTO,
ESPERALO PRONTO.**




Requiere
alta presión



605B135.002



Cromo



- El funcionamiento sin contacto limita la propagación de gérmenes para obtener un baño más seguro.
- Plataforma Selectronic con programación.
- Pico tubular de latón, con cuello de cisne, rígido/giratorio.
- Instalación fácil y flexible
- Temporizador de seguridad; apaga automáticamente el agua después de 55 segundos.
- Purga automática; purga periódicamente el agua estancada.
- Resistente al vandalismo.
- Libre de plomo; contiene menos del 0.25% del peso total del producto.
- Compatible con Control Box 0000_STV o 1070_TMV.

Regadera anti vandálica institucional

Nuevo




Requiere
alta presión



7755103MX.002

● Cromo



- Regadera de ducha institucional montada a pared.
- Construcción de latón.
- Montaje anti vandálico.
- Control de caudal con compensación de presión.
- Garantía de 5 años: Limitada para instalaciones comerciales.


Llave electrónica para lavabo Serin®

 Requiere alta presión



206B115.002

 Cromo




- Ecológica. Consume 1.9 lpm
- Distancia de detección auto-ajustable
- No incluye desagüe
- 5 años de garantía
- Requiere caja de control 0000_STV o 1070_TMV y fuente de alimentación. Consulta más información en la sección de complementos.

Llave electrónica para lavabo a pared Serin®



T06B316.002

Cromo



- Ecológica. Consume 1.3 lpm
- Distancia de detección auto-ajustable
- No incluye desagüe
- Adaptable con válvula termostática
- 5 años de garantía
- No incluye soporte de pared R350MX
- Requiere caja de control 0000_STV o 1070_TMV y fuente de alimentación. Consulta más información en la sección de complementos.

R350MX Soporte para llave electrónica a pared




Llave electrónica para lavabo Selectronic®



605B115.002

● Cromo




- Ecológica. Consume 1.9 lpm
- Plataforma Selectronic®. Ajuste de rango de detección sin herramientas o con control remoto
- No incluye desagüe
- 5 años de garantía
- Requiere caja de control 0000_STV o 1070_TMV y fuente de alimentación. Consulta más información en la sección de complementos.

Llave temporizadora Metering



1340109MX.002

● Cromo




- Ecológica. 3.8 lpm
- Ahorra hasta 33% de agua, en comparación con llaves estándar de 5.7 lpm
- Tiempo de apertura ajustable (0.6 L por ciclo)
- Ideal para baños públicos donde el gasto de agua incontrolable es costoso
- Antivandálica
- 5 años de garantía

Llave Selectronic® para lavabo Innsbrook®



605B215.002

● Cromo



- Ecológica. Consume 1.9 lpm
- Plataforma Selectronic®. Ajuste de rango de detección sin herramientas o con control remoto
- No incluye desagüe
- 5 años de garantía
- Requiere caja de control 0000_STV o 1070_TMV y fuente de alimentación. Consulta más información en la sección de complementos.

Llave de cocina Heritage 1 sola corriente de alimentación.

Nuevo




Requiere
alta presión



7100241H.002

● Cromo




- Construcción duradera de latón.
- Cartucho de válvula de disco cerámico.
- Entrada macho de media pulgada.
- Cuello giratorio.
- Consumo de agua 1.5 gpm (5.7 lpm)
- Libre de plomo; El grifo contiene ≤ 0.25 de contenido total de plomo del producto.

Llave para tarja o lavabo institucional de 4"




7500170MX.002

● Cromo



- Salida giratoria
- Maneral tipo quirúrgico
- Salida alta de cuello de ganso
- Garantía limitada de 5 años
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Consumo de agua 5.7 lpm
- Construcción sólida de latón

Complementos



Caja de control 0000_STV

- Caja de control para llaves electrónicas
- Una sola fuente de alimentación para agua fría



Caja de control 1070_TMV

- Caja de control para llaves electrónicas
- Dos entradas de alimentación, agua fría y caliente



Kit de conexión eléctrica con clavija PK01.PAC

- Kit de conexión eléctrica (AC) para cualquier producto Selectronic® (Llaves y fluxómetros)
- Suministro de 110 V, 50-60 Hz



Kit de conexión eléctrica múltiple (Multi AC)

PK01.MAC


- Permite conectar hasta 15 productos Selectronic® (Llaves y fluxómetro) en paralelo con solo un tomacorriente
- Se complementa con PK00.PAC (Clavija)



CR-P2 Lithium Battery



Connector Locking
Device



Battery Holder

Kit de batería (DC) de litio CR-P2

PK00.CRP

- Incluye batería, soporte de batería y conector
- Se instala fácil con fluxómetros Selectronic®
- Vida de la batería: 192,000 ciclos (4 años con 4,000 ciclos por mes)
- El sistema a prueba de fallas detiene el flujo de agua durante un corte de energía



Kit de alimentación de batería de 10 años PWRX (LLB)

PK00.WRK

- Incluye paquete de batería de 10 años, soporte de batería y conector
- La química avanzada de la batería combinada con la tecnología de supercondensador reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento asociados con el cambio de baterías
- Vida de la batería de 480,000 ciclos (10 años con 4,000 ciclos por mes)


Lavabos institucionales

Lavabo de colgar Wheelchair




Perforación para monomando
9140047.020

☐ Blanco



- Cerámica vitrificada de alto brillo
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Recomendado para personas con capacidades diferentes
- Montaje a pared




American Standard | Lavabos institucionales

Lavabo de colgar Veracruz



3 Perforaciones a 4''
01017.020

○ Blanco



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Disponible con perforaciones de 4"
- Rebosadero posterior
- Amplio espacio interior

Inodoros

Inodoro dos piezas infantil Flowise




3128001MX.020

4019228MX.020

2315228MX.020

- ☐ Taza Blanca
- ☐ Tanque Blanco
- ☐ Kit blanco



- Inodoro redondo de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 4.8 L por descarga
- Altura normal para infantes 10 1/4" (26 cm)
- No incluye asiento
- Palanca de metal cromada
- Incluye cubrepipas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 2"
- Garantía en taza de 5 años
- Desalojo de sólidos comprobado de 500 g MaP
- Distancia del desagüe a la pared 10"

Inodoro dos piezas **Turbo Cadet®**




3481001MX.020

4142100MX.020

2462100MX.020

- ☐ Taza Blanca
- ☐ Tanque Blanco
- ☐ Kit blanco



- Inodoro alargado de dos piezas con presurizador
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente EverClean®
- 4.2 L por descarga
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- No incluye asiento
- Palanca de metal cromada
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 21/8"
- Sistema de descarga presurizada instalado
- Requiere hidroneumático
- Garantía de 5 años en herrajes (1 año en presurizador)
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

Taza para fluxómetro

Taza suspendida Sky Afwall



3351101MX.020


12150.000

☐ Taza Blanca

☐ Soporte Blanco

- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente EverClean®
- 4.2 a 6 L por descarga
- Altura ajustable
- Trampa oculta 100% esmaltada de 21/8"
- Acción de sifoneo con jet, requiere una presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm²

- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- No incluye soporte 12150, se vende por separado
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP




Taza para fluxómetro Olímpico Flux II trampa semioculta



3451S001MX.020

○ Blanco

- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente EverClean®
- 4.8 L por descarga
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- Trampa semioculta 100% esmaltada de 21/8"
- Requiere presión mínima de 20 psi=1.4 kg/cm²
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP




Taza para fluxómetro Priolo RH descarga a pared



3695001.020

○ Blanco




- Taza alargada con descarga a la pared
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente EverClean®
- 4.8 a 6 L por descarga
- Altura confortable 16^{1/2}" (41.9 cm)
- Trampa 100% esmaltada de 21/8"
- Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm²
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

Taza alta para fluxómetro Convenient Cadet®



01231.020

○ Blanco




- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente EverClean®
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 16^{1/2}" (41.9 cm)
- Trampa 100% esmaltada de 21/8"
- Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm²
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

Taza para fluxómetro Cadet® Flowise



01230.020

○ Blanco



- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente EverClean®
- 4.8 L por descarga
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- Trampa 100% esmaltada de 21/8"
- Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm²
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000g MaP


Asientos institucionales

Asiento para inodoro infantil



5001G055.020

○ Blanco




- Asiento redondo 100% polipropileno virgen con agente antibacterial EverClean®
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Sin tapa
- Exclusivo para el inodoro infantil Flowise
- Incluye tuercas y bisagras

Asiento de uso rudo



5901110T.020

○ Blanco




- Asiento alargado 100% polipropileno virgen con agente antibacterial EverClean®
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Sin tapa
- Para uso extra rudo
- Exclusivo para tazas de fluxómetro
- Bisagras de tipo acero inoxidable

Asiento M-230



11005.020

○ Blanco



- Asiento alargado 100% polipropileno virgen
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Exclusivo para tazas de fluxómetro
- Incluye tuercas y bisagras


Información General

FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS SELECTRONIC®

- Son resistentes a la corrosión en condiciones de agua dura. Gracias a la aleación de latón que resiste la descincificación
- El botón de descarga manual permite descargar sin batería o conexión eléctrica
- Incluye un rompedor de vacío de alta presión que evita que se regrese el agua contaminada del mueble
- Cuentan con sellos resistentes a los químicos (EPDM) para una vida útil prolongada
- Garantía limitada de 5 años

Pistón vs. diafragma Menos precio

Otros fabricantes




Orificio de llenado

Fluxómetro de pistón con resorte de autolimpieza integrado



Resorte de autolimpieza

- El recurso de autolimpieza reduce taponamientos y mantenimiento. En cada descarga hay que evitar que la válvula quede abierta.
- No se requiere mantenimiento de rutina. No se necesita diafragma para reemplazar, sin filtro para limpiar



Fluxómetro de batería para taza **Selectronic®**





Requiere
alta presión



6065121MX.002 - Descarga de 4.8 L

 Cromo



Right or Left Hand Installation



- Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos
- Spud de 38 mm
- Plataforma Selectronic®. La distancia de detección puede ser ajustada manualmente o por control remoto
- Incluye batería de litio CR-P2 con una duración de hasta 4 años con 4,000 descargas por mes
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- Botón de descarga manual
- 5 años de garantía

Fluxómetro Selectronic AC para inodoro



606B121MX.002 - Descarga de 4.8 L

 Cromo



Instalación Derecha o Izquierda


- Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos
- Spud de 38 mm
- Plataforma Selectronic®. La distancia de detección puede ser ajustada manualmente o por control remoto
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- Botón de descarga manual
- 5 años de garantía
- Requiere PK00.PAC

Fluxómetro manual para taza



6047121MX.002 - Descarga de 4.8 L

● Cromo



- Diseño vanguardista
- Fluxómetro de descarga ecológica de 4.8 L
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- Spud de 38 mm

Fluxómetro de batería para mingitorio




6063013MX.002 - Descarga de 0.5 L

● Cromo

6063051MX.002 - Descarga de 1.9 L

● Cromo



- Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos
- Spud de 19 mm
- Plataforma Selectronic®. La distancia de detección puede ser ajustada manualmente o por control remoto


- Incluye batería de litio CR-P2 con una duración de hasta 4 años con 4,000 descargas por mes
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- Botón de descarga manual
- 5 años de garantía

Fluxómetro de corriente alterna



606B013MX.002 - Descarga de 0.5 L

 Cromo



- Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos
- Spud de 19 mm
- Plataforma Selectronic®. La distancia de detección puede ser ajustada manualmente o por control remoto


- Puede instalarse a izquierda o derecha
- Botón de descarga manual
- 5 años de garantía
- Requiere PK00-PAC

Fluxómetro manual para mingitorio



6045013MX.002 - Descarga de 0.5 L

 Cromo



- Diseño vanguardista
- Minimalista
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- Spud de 19 mm


Mingitorios

Mingitorio Decorum Flowise



6042001EC.020

○ Blanco




- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente EverClean®
- 0.5 L por descarga
- Spud de 19 mm
- Liso, elegante, moderno y compacto
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje

Mingitorio Cascada Universal



6590001.020

○ Blanco




- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 0.5 hasta 3.8 L por descarga
- Spud de 19 mm
- Laterales extendidos para mayor privacidad
- Bajo nivel de ruido
- Evita malos olores
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje

Mingitorio Niagara II



6002001MX.020

○ Blanco




- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 0.5 L por descarga
- Spud de 19 mm
- Se puede colocar en el espacio del modelo Niágara anterior
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje

Mingitorio Maybrook



6581001EC.020

○ Blanco



- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 0.5 a 3.8 L por descarga
- Spud de 19 mm
- Incluye conexión para desagüe
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje

Información General

CUANDO EL FLUXÓMETRO Y LA TAZA SE DISEÑAN EN CONJUNTO

Los sistemas diseñados por American Standard combinan tazas y mingitorios con fluxómetros que fueron diseñados en conjunto para brindar un rendimiento superior.

- Además de utilizar menos agua, están respaldados por una garantía extendida de 5 años
- Ahorro de agua del 20% en comparación con los inodoros estándar de 6 lpd
- Gran desalojo de desechos sólidos de 1,000 g
- El fluxómetro con sistema de autolimpieza ayuda a prevenir obstrucciones y reducir el mantenimiento
- Opción de fluxómetros electrónicos o de descarga manual
- Todos los inodoros se mantienen limpios por más tiempo con la superficie antimicrobiana **EverClean®**



Combo Cascada



- Ahorro de agua del 87.5% en comparación con mingitorios estándar de 3.8 lpd
- Limpieza superior de paredes para evitar malos olores
- El fluxómetro con sistema de autolimpieza ayuda a prevenir obstrucciones y reduce el mantenimiento
- Opción de fluxómetros electrónicos o de descarga manual

COMBO OLÍMPICO FLUX II



+ Asiento M230



+ Fluxómetro

Puedes elegir entre:



3451SFS48A.020



3451SFM48A.020

Taza Olímpico Flux II

Fluxómetro Selectronic®
Batería

Asiento M230

Taza Olímpico Flux II

Fluxómetro manual

Asiento M230

COMBO CADET® 4.8



+ Asiento M230



+ Fluxómetro

Puedes elegir entre:



01230FS48A.020



01230FM48A.020

Taza Cadet Flowise

Fluxómetro Selectronic®
Batería

Asiento M230

Taza Cadet® Flowise

Fluxómetro manual

Asiento M230

COMBO CONVENIENT



+ Asiento M230



+ Fluxómetro

Puedes elegir entre:



01231FS48A.020



01231FM48A.020

Taza Convenient Cadet®

Fluxómetro Selectronic®
Batería

Asiento M230

Taza Convenient Cadet®

Fluxómetro manual

Asiento M230

COMBO SKY AFWALL



+ Asiento M230



+ Fluxómetro

Puedes elegir entre:



3351FS48A.020



3351FM48A.020

Taza Sky AFWall

Fluxómetro Selectronic®
Batería

Asiento M230

Taza Sky AFWall

Fluxómetro manual

Asiento M230

COMBO CASCADA 0.5



Puedes elegir entre:



6590FS05.020

Mingitorio Cascada

Fluxómetro Selectronic®
Batería



6590FM05.020

Mingitorio Cascada

Fluxómetro manual

COMBO DECORUM 0.5



Puedes elegir entre:



6042FS05.020

Mingitorio Decorum
Flowise

Fluxómetro Selectronic®
Batería



6042FM05.020

Mingitorio Decorum
Flowise

Fluxómetro manual

COMBO NIÁGARA II



Puedes elegir entre:



6002FS05.020

Mingitorio Niágara II

Fluxómetro Selectronic®
Batería



6002FM05.020

Mingitorio Niágara II

Fluxómetro manual

COMBO STUDIO CHICO



0614LSDC.020

Lavabo Studio Chico

Llave de batería Selectronic®

COMBO OVALYN CHICO



01124ISDC.020

Lavabo Ovalyn Chico

Llave de batería Innsbrook®



No devuelva el producto al lugar de compra, si necesita asistencia técnica o repuestos, o desea realizar consultas acerca de la instalación o la garantía, llame a nuestro equipo de satisfacción al cliente.

Cuando llame debe tener a la mano el número de modelo o de serie en México.

800-839-1200

De 8 a.m. a 6 p.m. CST

De lunes a viernes

Visite nuestro sitio web en:

americanstandard.mx



Conecta con nosotros



800 839 1200



info_latam_mx@lixil.com



Vía Morelos 330, Santa Clara Coatitla,
Ecatepec, Estado de México, C. P. 55540



American Standard

LIFE. LOVE. HOME